


Cukorbetegség ellátása finanszírozási nézőpontból

Dr. Gresz Miklós
OEP
Visegrád, 2010. május 15.


A cukorbetegek száma Magyarországon




A cukorbetegek aránya a népességben




A cukorbetegek aránya a lakosság körében 2008




A cukorbetegesek életkori megoszlása




TAJ szám növekedése korcsoportonként 2008




Insulinnal kezelték aránya a cukorbetegség között




A betegek száma és az inzulinkezeltek aránya




Betegek megoszlása




Betegek ellátásának TB támogatása




Insulin TB támogatás



A cukorbeteges járóbeteg költségei



Járóbeteg szakellátásban megjelent TAJ-ok költsége



Belgyógyászat 2003 - 13 milliárd Ft

Belgyógyászat 2008 - 19 milliárd Ft

A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegség kezelése és gondozása a felnőttkorban


Évente legalább egy alkalommal elvégzendő:

- teljes körű vizsgálat (mint első alkalommal), **különös tekintettel a láb vizsgálatára,**
- **a szemfenék ellenőrzése,**
- teljes körű laboratóriumi vizsgálat (mint első alkalommal),
- a kezelés áttekintése,
- az önellenőrzési technika ellenőrzése.


A **HbA1c meghatározása** 1-es típusú és inzulinnal kezelt 2-es típusú betegeknél **évi legalább 4 alkalommal**, egyéb esetekben évi legalább 2 alkalommal javasolt.

(A Szakmai Irányelv megjelent az
Egészségügyi Közlöny 2006. év 5. szám
2. kötet CD mellékletében)


91321 Neuropathiás diabeteszes láb szűrése és ellenőrző vizsgálata (TAJ %)



Szemészetén vizsgált gyógyszer kiváltók aránya 2009



HbA1c vizsgált TAJ arány



43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

12/A. § (1) A háziiorvosi szolgáltató a háziorvos gyógyító-megelőző tevékenységének a 11. § (2) bekezdése szerinti értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább 25%-ában pontot ér el.

2010. Július 1-től életbelépő változás!!

Indikátorok

Diabetes gondozás 1

Jelentése: a háziiorvosi szolgálatokhoz bejelentkezettek és az elmúlt 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok, akik HbA1C meghatározáson voltak az elmúlt 12 hónapban.

Diabetes gondozás 2

Jelentése: a háziiorvosi szolgálatokhoz bejelentkezettek és az elmúlt 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok, akik szemészetten megjelentek a tárgyévet megelőző 12 hónapban.

Kérdések

- Miért nem megfelelő a diabetes gondozás?
- Mennyibe kerül ez az E-Alapnak?
- Mennyivel lehetne a költségeket csökkenteni (kevesebb szövődmény, kevesebb táppénz, stb.)?
- Az induló háziorvosi indikátorrendszer eléri-e célját?
- Van-e ehhez megfelelő szakellátó kapacitás?
- Hány ilyen gondozási terület visz el milliárdokat a rendszerből feleslegesen?

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!!
